

NO.	分類番号	提出校	場所・内容	現状	要望事項	部名	課名	回答内容
201	1	一小	通学路	プール門へ続く通学路にフェンスで囲まれた立ち入り禁止区画があるため道が狭く、自転車と接触の危険がある。	児童が安全に登下校できるよう通学路の整備・点検を要望。	教育部	学務課	毎年、各学校PTA、学校管理職、多摩中央警察署、市管理課等及び市教育委員会学務課により、通学路合同点検を実施しており、交通安全や防犯等の観点から要望箇所の改善に努めています。
202	1	一小	通学路	プール門向かって左手側の用水路沿いの金網フェンスが、周囲のフェンスと比べて明らかに錆びており、劣化している。水路は流量が多く、流れも早い時期があるため、児童が寄りかかるなどしてフェンスが折れたり外れたりすると、児童が落下し溺水する危険がある。	児童の落下を防止するため、フェンスの交換、もしくは折れや外れないように補修を要望。	都市建設部	管理課	転落防止柵の設置を検討してまいります。
203	2	二小	ZOOM、SNSなどの活用	行事に出席の際に密になりやすい、下のの子がいる家庭は参加しにくい。	保護者会や参観日などを、ZOOMやSNSを利用しオンラインで参加出来るようにしてほしい。	教育部	指導課	新型コロナウイルス感染拡大防止のため学校公開日及び学校行事の一部を保護者向けにオンライン配信を取り入れている学校もございます。オンライン配信につきましては、各学校にご相談ください。
204	3	三小	校舎の老朽化について	建物全てにおいて劣化が進んでいる。災害が増えているので学校が安全な場所ではなくてはならないのに、毎年検討との回答ではなく建て替えをしていただきたい。教室から体育館へ行く際にも、わざわざ外に出て移動しなくてはならないため、上履きが汚れる。校舎の作りが悪すぎる。建て替えや補修が見送られている。	校舎と体育館が室内で移動できるようにして欲しい。建物の劣化がひどいので、早急に建て替えをしていただきたい。財政状況を見てとのことですが、実際にどの順番で、いつ周ってくるかなど、具体的にお聞きしたい。できるだけ早い建て替えを望みますが、すぐの予算化が難しいのであれば現状の校舎の耐震強度の情報公開を望みます。その上で、整備状況の優先順位を明確にさせていただきたく思います。	教育部	教育総務課	稲城第三小学校につきましては、校舎建物の老朽化の状況を把握するため、耐力度調査、劣化調査等の基本調査を令和4年度に実施し、改修の必要性について検討してまいりたいと考えております。
205	3	三小	校内施設について	校舎だけでなく、体育館・プール・プール横のブロック・遊具(雲梯の南側にある丸太の遊具が腐っている。尖っているところもある)の老朽化も進んでいる。校舎から体育館へ行く時は屋外通路を通らなければならない。また、プール横のトイレが汚く使用に抵抗を感じる。	校舎から体育館を室内で繋げて欲しい。プール横トイレをキレイにして欲しい。学校内の支柱が倒れて子供がなくなった事故をニュースで見た。学校管理外のものだったようだが、子供が触れるものであるため、三小内に同じようなものがあるのなら、「管理外の物でも」確認、検査をしてほしい。	教育部	教育総務課	学校施設の改修につきましては、各施設の劣化状況や義務教育施設の整備状況全体の優先順位及び財政状況を見ながら、対応を検討してまいります。また、学校施設の安全性につきましては、随時点検を行っており、必要に応じて修繕等に対応してまいります。

NO.	分類番号	提出校	場所・内容	現状	要望事項	部名	課名	回答内容
206	3	三小	校舎内の建具について	ドアが動きにくい教室がまだまだ多い。	必要に応じて修繕で対応と回答をいただいているが、校舎内全体が老朽化しており、早急に修繕を希望する。	教育部	教育総務課	老朽化に対応した学校施設の改修につきましては、各施設の劣化状況や義務教育施設の整備状況全体の優先順位及び財政状況を見ながら、対応を検討してまいります。また、施設各部位の危険箇所等については、必要に応じて修繕等で対応してまいります。
207	3	三小	可動式黒板の設置について	普通教室の黒板が低すぎて、後方の児童には下の部分が見えづらく、また身長の高い児童は上部が届かない。	全ての普通教室に、上下スライド式の黒板設置を引き続き希望する。	教育部	教育総務課	可動式黒板については、必要に応じて修繕等により対応してまいります。
208	3	三小	水筒持参による蛇口について	手持ちの水筒の中身を補充するのに、教室内にある水道や、トイレの前の手洗い場を使っているとのこと。	今後、水筒の持参が日常になるのであれば、各教室内に水筒補充用の蛇口を設置してほしい。	教育部	教育総務課	水筒補充用の蛇口につきましては、設置の予定はございません。
209	4	四小	四小設備について ・洋式トイレの増設 ・衛生面の改善について	・トイレが薄暗い ・教室の電器が蛍光灯のところがある ・図工室の机が凸凹していて絵を書きにくい	・トイレや教室の電器を全てLED化してほしい ・教室や特別教室の机など、設備や備品の見直しや改善をお願いしたい	教育部	教育総務課	トイレの衛生面につきましては、専門業者によるトイレ清掃を行うとともに、悪臭対応の清掃を2年に1度実施しているところでございますが、今後も必要に応じて対応してまいりたいと考えております。 照明のLED化やトイレの増設、設備・備品の見直しにつきましては、各施設の劣化状況や義務教育施設の整備状況全体の優先順位及び財政状況を見ながら、対応を検討してまいります。
210	4	四小	四小体育館倉庫	卓球台をしまっている倉庫の右下にあるコンセントが外れて配線がむき出しのため、道具の出し入れの際に引っかかって大変危険	事故や怪我に繋がる恐れがあるため、至急、修理をお願いしたい	教育部	教育総務課	必要に応じて修繕等により対応してまいります。
211	10	四小	宿泊(野沢)	3泊4日の負担が大きい	生理のある女子にとっては精神的にも負担が大きいと思われる。2泊または1泊でも子供たちにとっては長く、印象に残る体験になるのではないかと	教育部	指導課	野沢温泉村宿泊体験学習の泊数については、従前の4泊5日から1泊短縮したことによる教育的効果を、現在検証している段階です。日程を短縮したことによる児童への教育的効果を踏まえ、引き続き研究してまいります。
212	10	四小	宿泊(ふれあいの森)	あまり整備されておらず虫も多いので、子供たちを泊ませるには不安	学校泊にするなど場所を変えてほしい	教育部	指導課	施設的环境整備につきましては、引き続き関係課と進めてまいります。

NO.	分類番号	提出校	場所・内容	現状	要望事項	部名	課名	回答内容
213	5	六小	校門について	誰でも自由に出入り出来るため、安全面・防犯の観点から不十分と考える。 6月3日に不審者が侵入し、安全面に欠けている。学校・市からの連絡が遅く、事情を知らないまま登校させたことに不安を感じた。	事後の経緯について市から一切の公表もなし。誠実な対応を強く求めたい。	教育部	教育総務課・指導課	【教育総務課】 稲城市内小中学校の校門については、災害時や緊急時に地域住民が避難できる環境としていくため、原則として施錠を行っておりません。セキュリティ対策につきましては、各校に防犯カメラを設置し職員室等で監視するとともに、夜間や休日においては、建物内の防犯センサーにより不審者が侵入した際に警備員が必要に応じて警察と連携して駆け付ける体制をとっております。  【指導課】 不審者情報につきましては、情報が入りましたら、学校からの一斉メールや市の広報メール等を活用し、今後も迅速な情報提供に努めて参ります。
214	5	六小	女子更衣室について	冷暖房がない教室での着替え	冬ならまだしも、夏の暑い中扇風機もない教室での着替えは健康面で不安を感じる。 廊下側の窓にはカーテンがなく、紙が貼られているが剥がれて外から見えるとのこと。カーテンの設置・扇風機設置を希望します。	教育部	教育総務課	更衣室へのカーテンや扇風機の設置につきましては、必要性に応じて対応を検討してまいります。
215	5	六小	登校時の見守りについて	六小正門前は横断歩道になっており、朝の登校時7時45分頃から用務員の方が見守りをして下さっていました。しかし用務員さんが療養中のため、校長先生をはじめ多くの先生方が朝の登校時に見守りをして下さっているが、その前に登校してくる児童を見守ってくださる人が現在居ない。	登校時見守りの方を配置して欲しい。	教育部	指導課	登校等の見守りについては、地域人材の活用も含め、学校支援コンシェルジュ、スクールガードリーダー等と連携し、ボランティアの協力を依頼してまいります。
216	7	向陽台小	トイレの改修	●校舎内トイレの洋式化を進めていただけることは大変ありがたいが、悪臭等の問題もあり、依然子供達は学校のトイレを利用したがらない状況が続いている。 ●校庭のトイレが和式で使いづらい。運動会や校庭開放等、利用したい場面は多々あるが、小さな子供や身体の不自由な人をはじめ、多くの人を使いづらいと感じ、使用を躊躇している。	●校舎内トイレ：床や壁などを清掃しやすく汚れにくい作りと素材にする、照明を明るいものにするなど、子供達が安心して気持ちよく使用できるよう、洋式化に併せて進めていただきたい。トイレがとてもきれいで使いやすいということが、市の学校の特長といえるようなものになるとより良い。 ●校庭のトイレ：誰もが使いやすい洋式トイレへに改修いただきたい。	教育部	教育総務課	トイレの衛生面につきましては、専門業者によるトイレ清掃を行うとともに、悪臭対応の清掃を2年に1度実施しているところでございますが、今後も必要に応じて対応してまいりたいと考えております。 老朽化に対応した学校施設の改修につきましては、各施設の劣化状況や義務教育施設の整備状況全体の優先順位及び財政状況を見ながら、対応を検討してまいります。

NO.	分類番号	提出校	場所・内容	現状	要望事項	部名	課名	回答内容
217	7	向陽台小	老朽化した校舎や設備。機器等の改修および点検	雨漏りをしている箇所がいくつもあり、降雨時には階段の真ん中や廊下など何か所にもバケツが置かれ、危険。 大阪の学校で起きた、天井の一部が落下する事故は雨漏りが原因とみられている。 また、宮城の防球ネット支柱倒壊や福岡のバスケットゴール落下など、全国の学校で老朽化が原因とみられる死傷事故も起きている。 文科省からは「学校環境における工作物及び機器等の安全点検について」の依頼が出されている。向陽台小も創立から30年以上が経過し、校舎だけでなく、設備や機器の老朽化が心配である。	大規模改修が市内各校で順次行われるものと思っずと待っている。(同築年数の五中では外壁塗装等、実施済み)子供たちに何かあってからでは遅いので、早急に改修や点検をしてほしい。 金属疲労や内部の腐食等は目視では確認できず、専門業者による点検も必要。 (前年度以前から追記修正の上、継続して要望)	教育部	教育総務課	老朽化に対応した学校施設の改修につきましては、各施設の劣化状況や義務教育施設の整備状況全体の優先順位及び財政状況を見ながら、対応を検討してまいります。また、施設各部位の危険箇所等については、必要に応じて修繕等で対応してまいります。
218	7	向陽台小	学童の改善	学童の一部利用者から子供と先生との衝突、先生の考えの一方向的押し付け、学童の先生は子供たちのエネルギーに負けているのではないかと、子供が学童に行きたがらない、という声があがっている。	民間委託が始まるが、職員の雇用は継続されると聞いている。民間委託への移行を機に、子供たちが安心して楽しく通える学童になることを期待する。また、利用者の意見を聞く機会を設け、改善に努める体制を作してほしい。	子ども福祉部	児童青少年課	令和4年度から、向陽台小学校学童クラブについては、社会福祉法人聖愛学舎が運営事業者として決定しております。事業者には、市からも保護者の意見を尊重した運営を行うよう指導してまいります。
219	8	城山小	子どもたちが頻繁に通る三和前交差点。	車通りが多く危険。	時差式信号か右折信号を導入してほしい。警察に進言してほしい。(ここ数年、継続して要望しています。)	都市建設部	管理課	多摩中央警察署には、信号機の改良を要請しておりますが、残念ながら未だ改良されておられません。今後も引き続き、多摩中央警察署に要請してまいります。
220	8	城山小	校庭	砂埃がひどい。	砂埃対策をしてほしい。	教育部	教育総務課	校庭の砂埃につきましては、スプリンクラーによる水散布等を随時行うことで対策を行ってまいります。
221	9	長峰小	家庭科室天井の雨漏り	家庭科室の天井が雨漏りでシミができていますため、落下などの危険があるのではないかと。	大阪市内の学校で、校舎の天井の一部が落下する事案が相次いでいるというニュースを目にしたため、早急に点検して修繕を希望。	教育部	教育総務課	現地の状況を確認し、必要に応じて修繕等により対応してまいります。
222	10	若葉台小	学校トイレの改善と管理	稲城市は学校トイレの洋式化計画がないとのことで、一昨年度まで校内予算で年1、2箇所ずつ行ってきました。昨年度末(R3.3)、コロナ感染症対策としてトイレ8割の洋式化が稲城市より示されました。本校は、すでに約6割を校内予算で改修しているため、今年度は13箇所を工事します。残り、2割のトイレは、他の修繕箇所の緊急度との兼ね合いを考えつつ順次工事を進めます。	市の予算で校舎内のトイレを全洋式化、加えて増設も要望します。	教育部	教育総務課	トイレの洋式化につきましては、令和3年度に8割を洋式化しております。 トイレの全洋式化や増設につきましては、必要性についての検証をすすめ、各施設の劣化状況や義務教育施設の整備状況全体の優先順位及び財政状況を見ながら、対応を検討してまいります。

NO.	分類番号	提出校	場所・内容	現状	要望事項	部名	課名	回答内容
223	10	若葉台小	体操着、水着の販売方法の変更(購入機会の改善)	<p>コロナ禍において、学校での一斉販売日に人が集まり、待ち時間が長いなど感染リスク問題があります。 指定の店が駅から遠く駐車場もない状況です。</p> <p>令和3年度入学児童については、新型コロナウイルス感染症対策のため体操着等の販売をFAX・メールで受け付け、自宅に発送という方法でした。販売方法については、指定店の情報を得たり、指定店を見直したり、検討をしています。</p> <p>6月時点の指定店からの情報では、「今まで通りの販売方法に加え、インターネットからのご注文・カード決済もできるようにし、お受け取り方法につきましては、ご来店及び発送から選択できるようにしたいと思います。送料につきましては、他校様と同様お客様のご負担になります。半袖シャツ、クォーターパンツ、2点までは、郵便今日のレターパックライト370円で発送させていただきます。」とのこと。</p>	購入機会の改善に向けて体操着、水着の販売方法の変更と、学校での販売日を増やすあるいは体操着を学校指定店以外(駐車場があるお店)でも購入できるように要望します。	教育部	指導課	<p>小学校の体育着につきましては、受注生産していることから販売店が限られている学校もあると聞いております。</p> <p>なお、小学校で使用する体育着につきましては、販売店で販売しているものでなければならぬものではないと学校から聞いております。</p> <p>詳細につきましては、お子様の通われている学校へご相談ください。</p>
224	10	若葉台小	構内整備 学校セキュリティの強化	学校へ誰でも簡単には入れてしまうことへの不安。学校行事で、たくさんの方の出入りがある際のセキュリティの強化を検討したいです。	学校セキュリティの強化。「不審者侵入防止対策」として校門の施錠や防犯カメラの増設などの検討を要望します。	教育部	教育総務課	<p>稲城市内小中学校の校門については、災害時や緊急時に地域住民が避難できる環境としていくため、原則として施錠を行っておりません。</p> <p>セキュリティ対策につきましては、夜間や休日においては、建物内の防犯センサーにより不審者が侵入した際に警備員が必要に応じて警察と連携して駆け付ける体制をとっております。</p>
225	10	若葉台小	構内整備 窓の網戸の取付け対応	段階的に学校内の窓に網戸の取付けが進んでいないもの、すべての窓への網戸の取付けには至っていない状況です。	コロナ禍において換気対応が必要な中、夏の暑い時期の虫よけ対策として窓への網戸設置は必須となります。早急に構内の全窓に対して網戸の取付設置を要望します。	教育部	教育総務課	網戸の設置につきましては、各施設の劣化状況や義務教育施設の整備状況全体の優先順位及び財政状況を見ながら、対応を検討してまいります。
226	11	平尾小	英語教育について	三年生は(他の学年も?)時々不定期に?ネイティブの先生が教えるにきている	毎週に近い形でネイティブの先生に指導頂く方向性はあるのか?それを希望します。	教育部	指導課	<p>ALTの配置時数につきましては、委託事業者をプロポーザル方式により選定し、令和3年度は小学校で5時間程度の配置時数の増加に努めてまいりました。引き続き英語教育推進担当者や委託事業者とALTが連携し、英語に親しむ場や機会についての研究も進めてまいります。</p> <p>令和4年度からは都の補助金を活用し、外部人材を活用した外国語活動の特別非常勤講師の配置も検討しております。</p>

NO.	分類番号	提出校	場所・内容	現状	要望事項	部名	課名	回答内容
227	11	平尾小	場所が無い	不登校傾向で、1人で学校に居られないことがある。 保健室では、体調が悪く、休んでいる子が、いるときには使用が出来ない。	学校に行けた時に、保護者と気持ちが安定するまで過ごせる場所が、学校内で設置してほしい。	教育部	指導課	不登校の児童・生徒の居場所作りにつきましては、現時点では、35人学級への対応等により、稲城市内の学校は教室にゆとりがない状況でございますが、今後他に方法がないか、他市等の事例も収集してまいります。
228	11	平尾小	校庭	校庭開放がされていない。よって近所の公園に物凄い数の小学生が遊んでいます。 喧嘩も酷く、男の子が女の子の首に手をかけたりなどしているのが見受けられたり、道路に飛び出して追いかけっこをしているのが見られました。 また、以前行った時にあの公園で男性の方に跡をつけてこられたことなどがあり安心して遊ばせる事ができません。	放課後、校庭を開放していただき先生や大人の目の届くところで遊ばせるもしくは体育館を開放していただき、学年ごとに分け時間で区切りながら遊ばせるようにしていただきたいです。今後、期待しております	教育部	教育総務課・指導課	【教育総務課】 稲城市では、平成19年4月から施設の使用については、原則として施設管理者である学校長の判断によるものとしております。  【指導課】 公園等の公共の場の使用、道路等の交通安全につきましては、道徳の学習や生活指導において指導しております。
229	11	平尾小	教室の増設	足りていない	教室の増設	教育部	教育総務課	児童数の見込みや教室の活用状況等を踏まえ、教室の転用等により対応してまいります。
230	11	平尾小	学校、公園	公園トイレが和式 ポイ捨てがある	男の子トイレの洋式が充実するといいなと思います。 公園でポイ捨てをする子供を2回見かけたので対策お願いしたいです。	教育部・都市環境整備部	教育総務課・緑と環境課	【教育総務課】 トイレの増設につきましては、必要性についての検証を進め、各施設の劣化状況や義務教育施設の整備状況全体の優先順位及び財政状況を見ながら、対応を検討してまいります。  【緑と環境課】 公園に設置されているトイレにつきましては、公園の改修等の機会を捉え、洋式化の検討を行ってまいります。 また、ポイ捨てにつきましては、公園の清掃やパトロール等の際に見かけましたら注意を行い、マナーやモラルの向上に努めてまいります。
231	11	平尾小	学校の校庭	校庭開放をされていない。	放課後、数時間でもいいので学年ごとなどでわけて校庭の開放をお願いしたいです。	教育部	指導課	放課後の校庭及び体育館等は、学童クラブや放課後子ども教室が使用しておりますので、一般開放はしておりません。
232	11	平尾小	校庭のサッカーゴール	劣化・サビ	劣化の点検、塗装していただくなど。	教育部	教育総務課	現地の状況を確認し、必要に応じて修繕等により対応してまいります。

NO.	分類番号	提出校	場所・内容	現状	要望事項	部名	課名	回答内容
233	11	平尾小	非常階段	錆び	避難訓練の際に子どもが不安を感じたようなので点検をお願いします。	教育部	教育総務課	令和2年度に北側非常階段の塗装を実施しました。今後も必要に応じて対応してまいりたいと考えております。
234	11	平尾小	校庭の雲梯	体型・運動神経にもよりますが、落下してしまった場合、低学年には危険な状態。	先日、息子が落下して骨折してしまいました。このような事故が二度と起こらないよう、落下の危険性がある遊具にはクッション性能が高いマットを敷くなど、安全対策をお願いしたい	教育部	指導課	休み時間は日直が校庭に出て、遊具等の安全な使用の仕方を指導しております。また、月に1回遊具の安全点検を実施しております。体育科では、第1学年及び第2学年において「固定施設を使った運動遊び」の領域があり、例示にて雲梯が位置付けられており「安全に気を付けること」が学習内容に示されております。
235	11	平尾小	職業体験	近隣のスーパーなどに行き、レポートにまとめる授業がある	現場に加え、高学年には職業体験ができる機会があると良いと思っている。二中で職業体験があるようだが、体験には継続性が大切なので、希望する。	教育部	指導課	発達段階に合わせたキャリア教育の一環として、小学校では職場見学、中学校では職場体験が位置付けられております。
236	11	平尾小	タブレットの有効活用	子供の宿題や連絡が主な用途	各家庭に1台以上配布されているので、PTAの連絡用としても活用できるよう整備してほしい。	教育部	指導課	子どもたちに貸与しているタブレット端末は、学習用としての使用ですので、PTA等の活動用は想定されておりません。学校と家庭の連絡用としましては、今後、有効に活用されている事例を収集してまいります。
237	1	平尾小	iPadの管理について	iPadの管理について	稲城市内の小学校中学校に配布されているiPadの管理を学校保管に義務化していただきたいです。 高価な品ですし、小学生中学生が配布されているのは周知されているので窃盗等の事件に巻き込まれる危険性があります。 さらに重いランドセルに重さを足しているため腰痛等体に負担をかけさせている状態なのはとても好ましいと思いません。	教育部	指導課	子どもたちに貸与しているタブレット端末は、学校での教育活動に使用することはもちろんのこと、家庭での学習にも役立てられるようにしております。 持ち物の軽量化につきましては、持ち帰る教材を精選したり、計画的に持ち帰ったりすることで、総重量が増えない工夫をするよう、学校に指示しております。
238	11	平尾小	タブレットの持ち帰りについて	タブレットを毎日持ち帰り、次の日に持って行く。	できれば学校でまとめて保管していただきたいです。 家で学習用に全く使っていません。  充電がなくなり使えなくなると、授業で全く使用できないと聞きました。(自己責任なのですが) 例えば学年ごとにまとめて充電をするなど、見直しをしていただきたいです。 アンケートなどがあるとありがたいです。	教育部	指導課	子どもたちに貸与しているタブレット端末は、学校での教育活動に使用することはもちろんのこと、家庭での学習にも役立てられるよう、タブレット端末を活用した課題を提示する等、活用の幅を広げてまいります。

NO.	分類番号	提出校	場所・内容	現状	要望事項	部名	課名	回答内容
239	11	平尾小	体育の授業の時のマスクの着用について	先月、今月マスクをして走っていることがあると子供から聞いた。(それとは別に今週は既にクラスで二人、熱中症になりかけた子供が発生しているほど、気温が高い現状がある)	体育の時のマスク着用について、市、学校の見解を統一して、保護者へ周知してほしい。その上で、家庭でもそれに沿った声かけを子供にして、亡くなる等の事故を未然に防ぎたい。	教育部	指導課	国や都からの文書にて、季節や学習の程度により、マスクの着用に関するルールは変化してまいりました。現段階(2月)で、マスクを着用しての運動は控えております。運動をする場合は、マスクを外しても、安全な距離を保てる場合のみ行っております。また、体育等で集合したり話し合ったりする等、集まる必要がある場合は、マスクを着用するようにしております。今後、新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、対応が異なることもございます。
240	11	平尾小	冬期のマスク着用について	コロナ以前はマスク着用を徹底していなかった	コロナの影響により、子供達もマスクをずっと着けていたり、手洗いうがいの徹底などしていただいているおかげか、インフルエンザの流行もなく、例年いくつものクラスで起こる学級閉鎖などがなかった。 先生方が子供達に徹底してくださっているおかげかと思っておりますので、とても感謝しております。  毎年冬場はインフル等の流行が怖かったりするので、コロナが落ち着いた来てても、冬のシーズンは全生徒マスクを必ずする等の期間を作っていただけると、流行を抑えられたりしていいかなと思いました。	教育部	学務課	インフルエンザ等の対策につきましては、マスク着用や手洗いうがい等の励行が大切であり、流行前の予防接種を含め、家庭での指導や対策も欠かせません。流行期には学校を通じて指導及び注意喚起を行っているところでありますが、引き続き感染対策の励行について注意喚起を行ってまいります。
241	13	平尾小	給食センターでの調理	給食センターでの調理	自校給食にしてほしい	教育部	学校給食課	稲城市立学校給食共同調理場第一調理場と第二調理場から、市内全公立小中学校の安全安心な学校給食を提供しています。 今後も衛生管理に留意するとともに、学校給食共同調理場の施設・設備を適切に維持管理し、児童・生徒に安全安心でおいしい給食を安定して提供できるよう努めてまいります。
242	14	平尾小	土曜日授業について	月1.2回の土曜授業	土曜日授業を廃止し、その分夏冬休みを削るなどして頂きたい。隣の川崎市はこのような取り組みをしている。子供達が週末休めない、また家族の時間が取りにくい、また長期休暇が長過ぎてだれてしまう為です。	教育部	指導課	土曜授業につきましては、年11回を上限としております。また、土曜日授業は全学級を公開し、保護者や地域の方々に参加していただく機会でもあると考えております。
243	12	一中	特別教室を含む全教室へのエアコン設置	冷房なしで授業や活動をするのは健康上よくないと思われる。	特別教室を含む全ての教室にエアコンを設置していただきたい。	教育部	教育総務課	特別教室に空調設備を設置するには、多額の経費を要することから、義務教育施設の整備状況全体の優先順位及び財政状況を見ながら、対応を検討してまいります。

NO.	分類番号	提出校	場所・内容	現状	要望事項	部名	課名	回答内容
244	15	四中	トイレ(校庭含む)	和式トイレが多く、洋式トイレが少ない。	洋式トイレを増やしてほしい。 悪臭がしやすく、槽が浅い為、排水する際に飛び散らせてしまうとウィルスが飛沫するため。	教育部	教育総務課	トイレの洋式化につきましては、令和3年度に8割の便器にて実施しております。
245	15	四中	手洗い場の石鹸(校庭含む)	泡、もしくは液体せっけんに変えてほしい。自動なら尚可。	固形石鹸だと、泡立ちづらく、複数の人が手に取るので衛生的でない。	教育部	学務課	手洗い場の石鹸につきましては、固形、泡、液体ともにそれぞれ特徴があるため、各学校において、使用する場所等に応じて使い分けをしているものと認識しております。
246	15	四中	特別教室(美術室・理科室・調理室など)	冷房がないので、夏がとても暑い	冷房を設置してほしい。	教育部	教育総務課	特別教室に空調設備を設置するには、多額の経費を要することから、義務教育施設の整備状況全体の優先順位及び財政状況を見ながら、対応を検討してまいります。
247	15	四中	手洗い場	手動	衛生面を考え、複数人が蛇口を触る必要がないように自動にしてほしい。	教育部	教育総務課	令和2年度にトイレの手洗い蛇口及び学校内の手洗いの半数について、自動水栓への交換を行っております。
248	15	四中	校庭のトイレ	老朽化で安全面、衛生面が心配。手入れもされている様子もなく蜘蛛の巣などがはっている。	現状の点検を希望。危険なところや汚損のひどいところは、直していただきたい。	教育部	教育総務課	現地の状況を確認し、必要に応じて清掃や修繕等により対応してまいります。
249	15	四中	中央階段	薄暗く危険。	明るい照明に変えてほしい。	教育部	教育総務課	照明機器の交換につきましては、各施設の劣化状況や義務教育施設の整備状況全体の優先順位及び財政状況を見ながら、対応を検討してまいります。
250	15	四中	各教室	コロナ禍で窓を開けなくてはいけない中、網戸がないので、虫が入ってくる。蜂が入ってくることもあるので危険。	各教室に網戸を設置してほしい。	教育部	教育総務課	網戸の設置につきましては、各施設の劣化状況や義務教育施設の整備状況全体の優先順位及び財政状況を見ながら、対応を検討してまいります。
251	15	四中	体育館バスケットゴール	くさりで手動で上げ下げし、子どもがくさりで怪我をする。	電動ゴールの上げ下げ式に変えてほしい。	教育部	教育総務課	バスケットゴールの電動化につきましては、多額の経費を要することから、義務教育施設の整備状況全体の優先順位及び財政状況を見ながら、対応を検討してまいります。
252	15	四中	校庭周りの木	校庭周りの木がかなり高くて生い茂っており、景観が悪い。	木が大きくなりすぎているので、見栄えよく整えてほしい。	教育部	教育総務課	樹木剪定につきましては、定期的には実施しておりますが、安全性等に影響がある場合につきましては必要に応じて随時樹木の剪定を行っております。

NO.	分類番号	提出校	場所・内容	現状	要望事項	部名	課名	回答内容
253	16	五中	教室	現状は用意がないので。	子供用のヘルメットを下記の順位で希望します。 ①学校で用意していただく。 ②家庭で用意をし、持参。 ③小学校でも使っていた防災頭巾の持参。	教育部	指導課	生徒用ヘルメット等の導入につきましては、他市の導入状況を踏まえ検討してまいります。
254	16	五中	正門付近の植栽	植栽のお手入れが不十分	外周コースを走る際や防犯上(見通しが悪い、不法投棄など)の心配もあり、外観が乱れていると教育上もよくないので、手入れを定期的にお願ひしたい。	教育部	教育総務課	樹木剪定につきましては、定期的を実施しておりますが、安全性等に影響がある場合につきましては必要に応じて随時樹木の剪定を行っております。
255	16	五中	プール	水泳の授業の時に周りから見えてしまう	外部から水着姿が見えてしまうのは問題だと思うので、改善してほしい。	教育部	教育総務課	現地の状況を確認し、必要に応じて修繕等により対応してまいります。
256	16	五中	学校のトイレに生理用品	生理用品が設置されていない	どの子にも使えるよう、生理用品をトイレに設置してほしい。(災害備蓄用の生理用品を新しくするタイミングで古いものを活用し配布する自治体もあるようなので)	教育部	学務課	生理用品の設置につきましては、学校では保健室に常備し、必要に応じていつでも、主に養護教諭が児童生徒に渡せるようにしております。
257	16	五中	人権としての性教育について	性教育が不十分	子供たちが性被害に遭わないためにも、海外並みの人権としての性教育、専門家の講座等を行ってほしい。	教育部	指導課	性教育については、学習指導要領や東京都教育委員会が発行している『性教育の手引き』等に基づき、適切に性教育を実施しております。
258	16	五中	体育館の雨漏り	雨漏りしている	雨漏りの補修をお願いしたい。	教育部	教育総務課	現地の状況を確認し、必要に応じて修繕等により対応してまいります。
259	16	五中	トイレの洋式の数	不十分	トイレの洋式化をもっとすすめてほしい	教育部	教育総務課	トイレの洋式化につきましては、令和3年度に8割の便器にて実施しております。一層の洋式化につきましては、必要性についての検証をすすめ、各施設の劣化状況や義務教育施設の整備状況全体の優先順位及び財政状況を見ながら、対応を検討してまいります。
260	16	五中	特別教室(美術室など)のエアコン	設置されていない	特別教室(美術室など)にエアコンを設置してほしい	教育部	教育総務課	特別教室に空調設備を設置するには、多額の経費を要することから、義務教育施設の整備状況全体の優先順位及び財政状況を見ながら、対応を検討してまいります。
261	16	五中	美術室など	クーラーがついてないようです	ぜひ、クーラーをつけてください。よろしくお願ひいたします。	教育部	教育総務課	特別教室に空調設備を設置するには、多額の経費を要することから、義務教育施設の整備状況全体の優先順位及び財政状況を見ながら、対応を検討してまいります。

NO.	分類番号	提出校	場所・内容	現状	要望事項	部名	課名	回答内容
262	16	五中	普通級	普通級でも発達特性があるお子さんはたくさんいる。その特性を理解しようとせずに、マイナス行動を叱る先生が多い。	子ども一人一人の特性をきちんと理解し、マイナス行動は困り感であることに気づき、適切な指導ができるよう、教職員のスキルアップをはかる研修などをしっかりして欲しい。	教育部	指導課	現在も実施している特別支援教育に関する研修等を通して、多様な特性に応じた指導方法の充実を図ってまいります。
263	16	五中	トイレ	老朽化	改修してほしい	教育部	教育総務課	老朽化に対応した学校施設の改修につきましては、各施設の劣化状況や義務教育施設の整備状況全体の優先順位及び財政状況を見ながら、対応を検討してまいります。
264	16	五中	必要教材連絡	明日から授業で大学ノートが必要と言われ、仕事帰りに探したが売りきれていた	せめて、必要な教材は一週間前までに案内が欲しい。 可能であれば、一年生の最初は学校で一括購入して具体的にどういうものを学校が推奨しているのか示して欲しい。 新学期はAmazonでさえ4月中旬まで品薄状態がしばらく続く。	教育部	指導課	必要な教材については、ゆとりをもって事前に具体的な案内をするように各校に周知してまいります。
265	16	五中	生徒手帳での欠席遅刻連絡	友人に生徒手帳を預けて連絡	大切な身分証明書を友人に預けることが不安です。何かあった時、責任問題になるのが心配なので、電話連絡する心づもりです。	教育部	指導課	欠席等の連絡については、生徒手帳のみで欠席連絡をお願いしていないと確認いたしましたので、電話で構いません。
266	16	五中	学校の設備改善	美術室と技術室にエアコンがなく、マスクをしている為、とても熱くて苦しい。教室との温度差がきついとのことです。	美術室と技術室にエアコンをつけてほしい	教育部	教育総務課	特別教室に空調設備を設置するには、多額の経費を要することから、義務教育施設の整備状況全体の優先順位及び財政状況を見ながら、対応を検討してまいります。
267	16	五中	体育館	エアコンがない	エアコンをお願いします。熱中症対策のお話で体育館に集まったのに暑すぎて、熱中症になりそうだったと、子供が言っていました。	教育部	教育総務課	体育館においては、平成31年度に空調機を設置しております。
268	16	五中	通信制高校の情報	数がありすぎて情報を取るが大変	分かりやすい情報提供をお願いします。	教育部	指導課	通信制高校に限らず、高等学校の情報については、適切に情報提供できるよう指導してまいります。
269	16	五中	学校周辺の草むしり	草ボーボーで汚ない	近隣住民としても何かしてほしい	教育部	教育総務課	学校周辺の草刈りについては、学校用務員により適時草刈りを行っております。安全性や周辺地域への支障に配慮しながら、今後も継続して実施してまいります。
270	16	五中	五中特別支援学級の手洗い場所	細長い廊下に沿って、手洗い場の水道が3つしかない。スペースも狭いので密になりやすい上に、コロナ対策で1人ひとり手洗いに時間がかかる事、スマイルルームを利用している児童も利用しているので、長時間待つ事になる。	水道の蛇口を今の3口からもっと増やして欲しい。	教育部	教育総務課	蛇口の追加については、必要性についての検証をすすめ、各施設の劣化状況や義務教育施設の整備状況全体の優先順位及び財政状況を見ながら、対応を検討してまいります。

NO.	分類番号	提出校	場所・内容	現状	要望事項	部名	課名	回答内容
271	16	五中	金工室	I組の児童が今年度18人に増えたので教室が狭くなったため、金工室の一角を一時的に教室代わりに使っている。 金工室にはエアコンがない。中古の冷風機を使っているが、あまり効果がない。	夏場の猛暑に備えて、健康に悪影響を及ぼす心配なく授業が受けられる様エアコンを設置して環境を整えて欲しい。	教育部	教育総務課	特別教室に空調設備を設置するには、多額の経費を要することから、義務教育施設の整備状況全体の優先順位及び財政状況を見ながら、対応を検討してまいります。
272	16	五中	I組教室	I組の今年度の児童数が18人で、I組のクラスルームでは狭いので金工室の一角ををやむなく使わせてもらっている。	特別支援学級の児童数は年々増加していることから、教室をあらたに増やして欲しい。	教育部	教育総務課	生徒数の見込みや教室の活用状況等を踏まえ、教室の転用等により対応してまいります。
273	16	五中	I組教室近くのトイレ	トイレの個室は3つあるが、そのうち洋式トイレは1つで残り2つは和式トイレになっている。	和式トイレは児童はあまり使いたがらないので、洋式のトイレに交換して欲しい。	教育部	教育総務課	トイレの洋式化につきましては、令和3年度に8割の便器にて実施しております。I組教室前のトイレについても、9台中8台の洋式化を実施しております。
274	17	六中	通学路上の信号設置の要望	通学路上に信号がなく危険な箇所がある。(2箇所) カーブで見通しが悪い上に、特に下り方向の自動車はスピードも出ており危険な状況であるため。	以下図の赤丸の2箇所(ファインストーリア～コーチャンフォー間、ユニディ～ワルツの杜間)の横断歩道に信号の設置を強く要望いたします。	都市建設部	管理課	多摩中央警察署には、ご要望の2箇所について信号機の設置を要請しておりますが、残念ながら未だ設置されていません。今後も引き続き、多摩中央警察署に要請してまいります。
275	17	六中	第六中学校周辺道路の雑草の整備	第六中学校周辺の歩道脇の木々や雑草が荒れた形となっており風による枝の落下の危険性もある。見通しが悪くなっている為、安心して歩くことができない状況。	第六中学校脇の歩道の雑草の定期的な伐採・整備を要望します。	教育部	教育総務課	学校周辺の草刈りについては、学校用務員により適時草刈りを行っております。また、危険な斜面地等につきましては、定期的に草刈を委託しております。安全性や周辺地域への支障に配慮しながら、今後も継続して実施してまいります。



NO.	分類番号	提出校	場所・内容	現状	要望事項	部名	課名	回答内容
276	17	六中	第六中学校 運動設備の改修について	第六中学校 運動設備(サッカーゴールのネットやボール、テニスコートやボール)の劣化により補修が必要と考えます。また冬場暗くなると練習に支障がでる。	サッカーゴールのネット及びボールの補充、テニスコートの補修及びボール等の補充を要望します。暗くなると危険なのでライトの設置を要望します。 また、可能であれば砂煙による近隣への影響を防ぐためにもスプリンクラー設置の検討をいただければと思います。	教育部	教育総務課	現地の状況を確認し、必要に応じて修繕等により対応してまいります。